

KRUSZYWA





Grupa EUROVIA – międzynarodowe doświadczenie, lokalne korzyści

EUROVIA Polska jest wiodącym wykonawcą w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a także produkcji kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów modyfikowanych i mieszanek betonowych. Jako reprezentant Grupy VINCI zajmujemy czołowe miejsce wśród firm budowlanych na świecie. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Wykonujemy kompleksowe roboty publiczne, rozwijamy innowacyjne technologie drogowe i projektujemy przestrzeń miejskie. Wszystko to robimy w oparciu o najwyższe standardy jakości, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. Myślimy globalnie działając lokalnie.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną i wiemy jak ważne jest to, co zostawimy przyszłym pokoleniom. Nasza działalność biznesowa jest nierozdzielnie związana z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Naszym celem jest jak najniższa ingerencja w środowisko naturalne, dlatego też tereny poeksploatacyjne rekultywujemy, obsadzamy i dbamy o ich bioróżnorodność.

EUROVIA Kruszywa w liczbach

2 kopalnie piasku i żwiru

Czatolin
Stoki

4 kopalnie kruszyw łamanych

Zaręba, Józef – bazalt
Graniczna – granit
Wiśniówka – piaskowiec kwarcytowy

3 mln ton kruszyw rocznie

dostarczanych na rynek polski, niemiecki, słowacki i litewski

EUROVIA Kruszywa Bogata oferta i wiele rozwiązań

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wydobyciu i przeróbce kruszyw piaskowo – żwirowych, oraz łamanych (granit, bazalt, piaskowiec kwarcytowy). W zależności od rodzaju złóż i uwarunkowań geologiczno – górniczych, w naszych zakładach stosowana jest lądowa lub wodna technologia wydobywcza. Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w normach zharmonizowanych PN-EN i wytwarzane są pod pełnym nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikowanej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Posiadamy prawo do oznakowania wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+ w kategoriach:

- **PN-EN 12620** – Kruszywa do betonu,
- **PN-EN 13043** – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- **PN-EN 13139** – Kruszywa do zaprawy,
- **PN-EN 13242** – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
- **PN-EN 13450** – Kruszywa na podsypkę kolejową,
- **PN-EN 13383** – Kamień do robót hydrotechnicznych.

Oferowane przez nas kruszywa znajdują szerokie zastosowanie i są używane między innymi w:

- budownictwie
 - drogowo-mostowym,
 - przemysłowym i mieszkaniowym,
 - hydrotechnicznym,
 - kolejowym, w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości,
- produkcji betonów cementowych i galanterii betonowej,
- produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
- przemyśle ceramicznym i chemii budowlanej.



Piaski, żwiry, grys i inne produkty oferowane przez EUROVIA Kruszywa wykorzystywane są przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak autostrady, mosty, wiadukty i lotniska oraz lokalnych projektach budowlanych (drogi, parkingi, place).

Z uwagi na wysokie walory estetyczne doskonale sprawdzają się także jako elementy aranżacji prywatnych ogrodów oraz przestrzeni publicznej. Naszymi kruszywami można dekorować skwery, parki i szeroko pojęte przestrzenie miejskie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nasza oferta zawiera nie tylko wysokiej jakości kruszywa, ale również profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w organizacji usług logistycznych obejmujących transport drogowy i kolejowy (w większości naszych kopalń posiadamy własne bocznice kolejowe). Naszym Klientom umożliwiamy zakup kruszyw z odroczonym terminem płatności, na przedpłatę oraz za gotówkę.



I Kopalnia Graniczna

Graniczna 15, 58-152 Goczałków,
tel.: +48 515 126 589
Nazwa złoża: Graniczna
Kruszywo: granit

Michał LEBIODA
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. kom.: +48 727 552 448
e-mail: michal.lebioda@eurovia.pl




Podstawowe produkty (zgodność z normą):

- Piasek granitowy 0-1 (PN-EN 13043)
- Piasek granitowy 0-2 suchy i płukany (PN-EN 12620; PN-EN 13043)
- Grys granitowy 2-8 płukany (PN-EN 12620)
- Grys granitowy 5-8 płukany (PN-EN 13043)
- Grys granitowy płukany: 2-5; 8-16; 16-22 (PN-EN 12620; PN-EN 13043)
- Kruszywo granitowe 0-5 (PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- Kruszywo granitowe: 0-31,5; 0-63 (PN-EN 13242)
- Kamień łamany granitowy 0-300 (PN-EN 13383-1)

Obsługiwane segmenty rynku:

- produkcja betonu konstrukcyjnego i prefabrykacji
- produkcja mas bitumicznych
- budownictwo drogowe
- budownictwo hydrotechniczne
- funkcje dekoracyjne w aranżacji ogrodów oraz przestrzeni publicznej

Możliwości transportu:





Kopalnia Wiśniówka

26-050 Zagnańsk

tel.: +48 662 060 374

Nazwa złoża: Wiśniówka

Kruszywo: piaskowiec kwarcytowy

Kamil KOZAKIEWICZ

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel. +48 602 438 040

e-mail: kamil.kozakiewicz@eurovia.pl



Podstawowe produkty (zgodność z normą):


- Piasek kwarcytowy 0-2 suchy (PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- Piasek kwarcytowy 0-2 płukany (PN-EN 12620; PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- Grys kwarcytowy płukany: 2-8; 8-16 (PN-EN 12620; PN-EN 13043)
- Grys kwarcytowy: 2-5; 5-8; 11-16 (PN-EN 12620; PN-EN 13043)

- Grys kwarcytowy 8-11 (PN-EN 13043)
- Kruszywo kwarcytowe: 0-31,5; 0-63 (PN-EN 13242)
- Kamień łamany kwarcytowy 90-250 (PN-EN 13383-1)
- Kliniec kwarcytowy 4-31,5 (PN-EN 13242)
- Tłuczeń kolejowy 31,5-50 (PN-EN 13450)
- Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63 (PN-EN 13242)
- Niesort kolejowy 0-31,5 (Krajowa Ocena Techniczna IK KOT-2017-004 wyd.3)

Obsługiwane segmenty rynku:

- wytwórnie mas bitumicznych
- budownictwo kolejowe
- budownictwo drogowe

Możliwości transportu:





I Kopalnia Zaręba

Przylasek 25, 59-816 Platerówka
tel.: +48 660 297 584
Nazwa złoża: Bukowa Góra
Kruszywo: bazalt

Marcin NIECKARZ
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Tel. +48 604 954 090
e-mail: marcin.nieckarz@eurovia.pl



Podstawowe produkty (zgodność z normą):

- Piasek bazaltowy 0-2 (PN-EN 13043)
- Grys bazaltowy: 2-5; 5-8; 8-11; 11-16; 2-8; 8-16; 16-22 (PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- Kruszywo bazaltowe 0-5 (PN-EN 13043)
- Kruszywo bazaltowe: 0-31,5; 0-63 (PN-EN 13242)
- Kamień łamany bazaltowy: 80-150; 100-300 (PN-EN 13383-1)
- Kliniec bazaltowy 4-31,5 (PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- Tłuczeń kolejowy 31,5-50 (PN-EN 13450)
- Tłuczeń bazaltowy 31,5-63 (PN-EN 13242)
- Niesort kolejowy 0-31,5 (Krajowa Ocena Techniczna IK KOT 2022/0159 wyd.1)

Obsługiwane segmenty rynku:

- wytwórnie mas bitumicznych
- budownictwo kolejowe
- budownictwo drogowe
- producenci betonu konstrukcyjnego i prefabrykacji
- producenci wełny mineralnej

Możliwości transportu:





I Kopalnia Józef

ul Bazaltowa 10, 59-817 Zaręba

tel.: +48 660 297 584

Nazwa złoża: Księginki I

Kruszywo: bazalt

Marcin NIECKARZ

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Tel. +48 604 954 090

e-mail: marcin.nieckarz@eurovia.pl



Podstawowe produkty (zgodność z normą):

- **Kruszywo bazaltowe 0-31,5** (PN-EN 13043; PN-EN 13242)
- **Kruszywo bazaltowe 0-63** (PN-EN 13242)
- **Tłuczeń bazaltowy 31,5-63** (PN-EN 13242)

Obsługiwane segmenty rynku:

- budownictwo drogowe
- producenci wełny mineralnej

Możliwości transportu:





I Kopalnia Czatolin

99-434 Domaniewice
tel.: +48 604 501 900
Nazwa złoża: Czatolin
Kruszywo: piasek i żwir

Michał LEBIODA
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. kom.: +48 727 552 448
e-mail: michal.lebioda@eurovia.pl






Podstawowe produkty (zgodność z normą):

- Piasek 0-2 płukany (PN-EN 12620; PN-EN 13043; PN-EN 13139; PN-EN 13242)
- Żwiry płukane: 1-4; 2-8; 8-16 (PN-EN 12620; PN-EN 13043)

Obsługiwane segmenty rynku:

- producenci betonu konstrukcyjnego i prefabrykacji
- wytwórnie mas bitumicznych
- budownictwo drogowe

Możliwości transportu:





Kopalnia Stoki

ul. Pomorska 338, 92-010 Łódź

tel.: +48 42 679 31 41

Nazwa złoża: Stoki

Kruszywo: piasek i żwir

Michał LEBIODA

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel. kom.: +48 727 552 448

e-mail: michal.lebioda@eurovia.pl



Podstawowe produkty (zgodność z normą):

- **Piasek 0-2** (PN-EN 12620; PN-EN 13043; PN-EN 13139, PN-EN 13242)
- **Kruszywo 0-16** (PN-EN 13242)
- **Pospółka** (PN-EN 13242)
- **Otoczaki** (Towar nie jest wyrobem budowlanym)

Usługi:

- **Przyjmowanie mas ziemnych**
- **Przyjmowanie gruzu**
(wg kodów: 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02)

Obsługiwane segmenty rynku:

- producenci betonu towarowego
- budownictwo drogowe

Możliwości transportu:





I Rozwiązania korzystne dla środowiska

Dbłość o środowisko stawiana jest w EUROVIA na równi z bezpieczeństwem, etyką i aspektami finansowymi, bo ważne jest nie tylko co robimy, ale także w jaki sposób to robimy.

Naszym celem jest dążenie do dobrych zmian środowiskowych we wszystkich obszarach naszej działalności. Wdrażamy zmiany, które służą naszemu proekologicznemu rozwojowi i budujemy balans między ekonomią, a środowiskiem naturalnym, o czym świadczą nasze kampanie i akcje, jak Dzień Środowiska, tworzenie miejsc przyjaznych dla fauny i flory, produkcja własnego miodu, czy redukcja emisji CO₂ poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych. Dołączyliśmy również do stworzonej przez PETHelp Mapy Pracodawców Przyjaznych Zwierzętom. Chcemy działać na rzecz świata i każdy krok, który stawiamy, przybliży nas do celu.

Dbamy również o realny wpływ naszych produktów na środowisko. Posiadamy **Świadectwa Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD)**, potwierdzające zgodność z normami EN 15804+A2 oraz ISO 14025, które w przejrzysty sposób pokazują oddziaływanie produktu na środowisko na każdym etapie jego cyklu życia — od pozyskania surowców, przez produkcję i transport, aż po możliwość recyklingu. To potwierdzenie naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Prowadząc eksploatację terenów górniczych, staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne, dlatego cele biznesowe zawsze wiążemy z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Jednym z głównych elementów tych działań jest **rekultywacja terenów poeksploatacyjnych**. Po zakończeniu wydobywania grunty zostają poddane odpowiednim procesom rekultywacyjnym w celu przywrócenia im pierwotnego charakteru.

Efekty prowadzonych prac rekultywacyjnych przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości podstawowych komponentów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód oraz gleby, a także stwarzają warunki do rozwoju zwierzętom. Tworzone są doskonałe warunki siedliskowe dla różnych gatunków ssaków i ptaków. Na terenach zrewitalizowanych spotkać można dziki, lisy, sarny, łosie oraz liczne ptactwo (m.in. czaple, łabędzie, rybitwy).

Zarządzanie złożem to ogromna odpowiedzialność. Ciężar odpowiedzialności nie kończy się jednak na przygotowaniu kruszywa dla klienta, a na działaniach umożliwiających powrót do natury w warunkach kopalnianych. **Jako organizacja odpowiedzialna społecznie wiemy, że tylko od nas zależy to, co prześlemy przyszłym pokoleniom.**



Realizacje z udziałem naszych kruszyw:



Most Rędzkiński we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- grysy granitowe 2-8, 8-16
- piasek 0-2
- żwir 2-8, 8-16



Sky Tower we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- piasek 0-2
- żwir 2-8, 8-16



Galeria Dominikańska we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- piasek 0-2
- żwiry 2-8, 8-16, 16-32

Most Milenijny we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- piasek 0-2
- żwiry 8-16, 16-32
- grys granitowy 2-8, 8-16



Aquapark we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- kruszywo granitowe 0-31,5
- piasek rzeczny



Silver Forum we Wrocławiu

Zastosowane produkty:

- żwir 2-8, 8-16

Autostrada A2, odcinek A

Zastosowane produkty:

- kruszywo bazaltowe 0-31,5
- kruszywo gnejsowe 0-31,5
- kruszywo wapienne 0-31,5
- kruszywo kwarcytowe 0-31,5
- tłuczeń kwarcytowy 31,5-63
 - piasek drobny
 - piasek średni
 - pospółka
 - żwir 2-8
 - żwir 16-32



S11, obwodnica Szczecinka

Zastosowane produkty:

- kruszywo bazaltowe 0-31,5



S5, odcinek Gniezno – Poznań, węzeł „Kleszczewo”

Zastosowane produkty:

- piasek bazaltowy 0-2
- grys bazaltowy 2-5, 5-8, 8-11, 11-16, 16-22
- kruszywo bazaltowe 0-16, 0-31,5
- kamień łamany bazaltowy 100-300

CHCESZ ZAMÓWIĆ KRUSZYWO?

Planujesz inwestycję i poszukujesz
wysokiej jakości kruszyw?

Zapewniamy kompleksową obsługę,
obejmującą sprzedaż kruszyw,
profesjonalne doradztwo techniczne
oraz rozwiązania logistyczne,
dopasowane do potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu z biurem
sprzedaży lub z przedstawicielami
regionalnymi:



Centralne Biuro Sprzedaży EUROVIA Kruszywa

Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
☎ Tel.: + 48 71 380 03 88
☎ Tel.: + 48 602 635 713
✉ e-mail: kruszywa@eurovia.pl

Łukasz PIEKIELNIAK

Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki
☎ Tel. +48 71 380 03 92
☎ Tel. +48 608 696 403
✉ e-mail: lukasz.piekielniak@eurovia.pl

Anna BLINDA

Kierownik Działu Sprzedaży
☎ Tel. +48 71 380 03 95
☎ Tel. +48 602 524 659
✉ e-mail: anna.blinda@eurovia.pl

Sprzedaż kruszyw z kopalń bazaltu: Zaręba, Józef

Marcin NIECKARZ
Regionalny Kierownik Sprzedaży
☎ Tel. +48 604 954 090
✉ e-mail: marcin.nieckarz@eurovia.pl

Sprzedaż kruszyw z kopalni kwarcytu Wiśniówka

Kamil KOZAKIEWICZ
Regionalny Kierownik Sprzedaży
☎ Tel. +48 602 438 040
✉ e-mail: kamil.kozakiewicz@eurovia.pl

Sprzedaż kruszyw z kopalń piasku i żwiru: Czatolin, Stoki oraz kopalni granitu Graniczna

Michał LEBIODA
Regionalny Kierownik Sprzedaży
☎ Tel. +48 727 552 448
✉ e-mail: michal.lebioda@eurovia.pl

